

土着カブリダニ類の代替餌の探索 —花粉やスジコナマダラメイガ卵を餌とした時の発育・産卵—

(本文 34, 35 ページ参照, 岸本英成氏原図)



口絵① チャ花粉 (左) およびスジコナマダラメイガ卵 (右) を摂食するニセラーゴカブリダニ雌成虫

秋田県のダイズ圃場におけるウコンノメイガの 発生状況と要防除水準の検討

(本文 43 ページ参照, 高橋良知氏原図)



口絵① 葉巻症状



口絵② 葉巻中の幼虫



口絵③ ダイズにおける被害

アカエグリバ成虫のモモ果実揮発成分への反応と野外での誘引

(本文 46 ページ参照, 泉洋平氏原図)




口絵① モモを加害する果実吸蛾類

岩手県における網羅的 RNA ウイルス検出技術を用いた 植物ウイルス病診断・防除の取り組み

お詫びと訂正 本誌1月号20、21頁の口絵が未掲載でした。お詫びして掲載致します。



口絵① トルコギキョウえそ輪紋病の症状 a: 感染株と葉のえそ斑, b: 花弁の斑入り症状



口絵② リンドウこぶ症の症状

a: 茎の節部に形成された「こぶ」、b, c: 茎表面の微小な隆起、
d: 圃場での節間短縮症状（手前および奥）



口絵③ リンドウまだら退色症状の症状

a: 初期症状が現れた株、
b: 症状が進行した株

口絵①岩手県農業研究センター原図

口絵②③岩手県病害虫防除所原図